




## Пошаговое создание базы данных в Libre Office Base




1. Открыть программу Libre Office Base через Пуск – Все программы, либо через ярлык Libre Office выбираем соответствующий значок.



2. Создать Новую базу данных




3. Сохранить новую базу данных на Рабочем столе под именем «Фамилия\_номер группы\_ПЗ Создание БД»
4. В режиме дизайна создать таблицу «Исполнители» со следующими типами полей. Поле «Код исполнителя» делаем первичным ключом и выбираем автозаполнение. Сохранить. Закрыть таблицу.



5. Двойным кликом открыть таблицу «Исполнители» и заполнить поля таким образом

Код исполнитель	Фамилия	Имя	Отчество	Процент вознаграждения
0	Иванов	Иван	Петрович	10
1	Петров	Сергей	Сергеевич	15
2	Говорухин	Алексей	Семенович	10

6. В режиме дизайна создать таблицу «Прайс-лист» со следующими параметрами



Полю «Стоимость» значение «Число», длина – десять символов, дробная часть – 2. Формат «Денежный». Поле «Код работы» сделать первичным ключом с функцией автоматического заполнения. Сохранить внесенные изменения, назвать таблицу «Прайс-лист» и закрыть.

Имя поля	Тип поля	Описание
код работы	Целое [ INTEGER ]	
название	Текст [ VARCHAR ]	
стоимость		

Формат поля

Формат: Выравнивание

Категория	Формат	Язык
Числовой	RUB ₽ Русский	Стандарт - Русский
Процентный	-1 234 %	
Денежный	-1 234,00 ₽	
Дата	-1 234	
Время	-1 234,00	
Научный	-1 234,00	
Дробь	-1 234,--	

**Параметры**

Дробная часть: 2  Отрицательные числа красным

Ведущие нули: 1  Разделитель разрядов

**Код формата**

# ##0,00 [\$P-419];[RED]-# ##0,00 [\$P-419]

-1 234,00 ₽

Справка    Восстановить    **OK**    Отменить

отрицательное	Нет
число	10
дробная часть	2
формат по умолчанию	
номер формата	0,00


Format Field

7. Открыть таблицу «Прайс-лист» и внести в нее следующие записи

Код работы	Название	Стоимость
0	Ремонт двигателя	15000,00
1	Замена масла	1500,00
2	Замена тормозной жидкости	500,00

8. Создать таблицу «Клиенты». Поле «Телефон» сделать обязательным, длиной 15 символов, тип поля – числовой, формат – особый, код формата (000)"000"-00"-00

Сохранить таблицу «Клиенты».



9. Открыть таблицу «Клиенты» на редактирование и заполнить следующими данными

Клиенты - 304 - LibreOffice Base: данные табл

	Код клиента	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон
	0	Фролов	Андрей	Петровна	(8927)754-21-54
	1	Кириллов	Петр	Семенович	(8927)856-32-14

10. Создать таблицу «Заказы» со следующими параметрами

304.odb : Заказы - LibreOffice Base: конструктор таблиц

Файл Правка Вид Сервис Окно Справка

Имя поля	Тип поля	Описание
Код заказа	Целое [ INTEGER ]	
Дата заказа	Дата [ DATE ]	
Время заказа	Время [ TIME ]	
Код заказчика	Целое [ INTEGER ]	

Формат поля

Формат Выравнивание

Категория: Денежный, **Дата**, Время, Научный, Дробь, Логический, Текст

Формат: 31.12.1999, 31 дек. 99, 31 дек, 1999, 31. дек. 1999, 31 декабря, 1999, 31. декабря 1999

Язык: Русский

31.12.1999

Параметры

Дробная часть:   Отрицательные числа красным

Ведущие нули:   Разделитель разрядов


Код формата: DD.MM.YYYY

Справка Восстановить **OK** Отменить

Обязательное: **Да**

Значение по умолчанию:

Пример формата: 01.01.1900



Сохранить таблицу «Заказы», редактировать ее не нужно.

11. Создать таблицу «Состав заказа». Поля «Код заказа» и «Код работы» сделать первичными, без автозаполнения.



